

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G4015 o długości 98,80 m przyległego do cmentarza na działce ozn. nr geodezyjnym 118/1 - obręb Racięcice na terenie gminy Sompolno

Poziom cen: II kw. 2009 r.

Waluta: zł

Identyfikator kosztorysu: DR. GMINNA G4015

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2009-05-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	-------	-----------------	-------	------------	---------

**1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**

1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,099		
2	KNNR 6 803-4 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd na cmentarz)	m2	27,36		
3	KNNR 6 801-6 Rozebranie podbudowy z betonu gr.15 cm, mechaniczne	m2	2,40		
4	KNNR 5 721-1 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 7 cm (wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni)	m	98,80		

Razem rozdział 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

**2 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i
ścieżek ruchu pieszego
KORYTO I PODBUDOWY**

5	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 43 cm, kat.gruntu II-IV	m2	346,50		
6	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy uzyciu równiarki samojedznej i właca wibracyjnego, kat.gruntu II-VI	m2	346,50		
7	KNNR 6 104-4 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsaczającej z piasku gruboziarnistego o grub. po zagęszczeniu 15 cm	m2	346,50		
8	KNNR 6 113-1 Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	346,50		
9	KNNR 6 113-4 Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 16 - 31,5 mm - warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	346,50		

Razem rozdział 2: KORYTO I PODBUDOWY

**3 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
NAWIERZCHNIE**

10	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne podbudowy	m2	365,56		
11	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	365,56		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12	KNNR 6 309-2 Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2 wraz z uszczelnieniem asfaltem złącza z istniejącą nawierzchnią, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl. 5 km	m2	365,56		
13	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km - dalsze 15 km	t	46,00		
14	KNNR 6 302-1 Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m2	27,36		

Razem rozdział 3: NAWIERZCHNIE**4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

15	KNNR 6 1301-5 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, gr.ścianania 10 cm	m2	75,00		
16	KNNR 6 1302-2 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, gr.namułu do 50 cm - analogia	m	50,00		
17	0-0 Wywiezienie ziemi uzyskanej z koryta, ścinki poboczy i pogłębienia rowu na odl. do 5 km wraz z załadunkiem i wyładunkiem	t	231,69		

Razem rozdział 4: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**Razem kosztorys:**

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G4015 o długości 98,80 m przyległego do cmentarza na działce ozn. nr geodezyjnym 118/1 - obręb Racięcice na terenie gminy Sompolno

VAT (22%)**Razem kosztorys + VAT**