

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU						
Pozycja	Nazwa elementu	Przekrój (m^2)	Ilość (szt)	Długość (mb)	Razem kubatura (m^3)	Klasa wytrzymałości drewna wg PN-EN-338:2004
1.2	Wiązar kratownicowy	-	24	-	17,520	C27
1.3	Murlata 14 x 10 cm	0,0140	2	26,00	0,728	C27
1.4	Krokiew 6 x 10 cm	0,0060	14	3,90	0,328	C27
1.5	Płatew 12 x 12 cm	0,0144	5	6,15	0,443	C27
1.6	Krokiew koszowa 12 x 12 cm	0,0144	2	4,70	0,135	C27
1.7	Stężenia z desek 2,5 x 15 cm	0,0038	36	3,40	0,465	C27
	Razem:				19,619	C27

UWAGA:
Wieniec żelbetowy W-1 z betonu B-20 (C15/20) szerokości 25,0 cm i wysokości 25,0 cm, zbrojony podłużnie 4Ø14 A-IIIN (RB-500W) w strzemionach Ø6 A-0 (St0S) co15,0 cm.

Połączenie murłaty z wieńcem:



Nazwa zadania:	Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku mieszkalnego				
Nazwa obiektu:	Budynek mieszkalny w Lubstowie, gmina Sompolno				
Adres obiektu:	Lubstów, ul. Jeziorna 7, gm. Sompolno				
Nazwa rysunku:	**RZUT KONSTRUKCJI DACHU - stan projektowany**				
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawn.	Podpis	Data	06-2010
Projektant:	*inż. Paweł Sulkowski*	konstr. - budowl. i arch. UAB 8346/II/13/90 GP 7342/II/68/91		Skala	1:100
Asystent projektanta:	*inż. Artur Świderski*			Nr rys.	5
Sprawdzający:	*mgr inż. Piotr Żywica*	konstr. - budowlana GP 7342/18/93 GP 7342/82/94			