



PRZĘKRÓJ I-I

PRZĘKRÓJ II-II

UWAGA:

Włoczek żelbetonowy W-1, W-2, W-4 z betonu B-20 (C15/20) szerokości 25,0 cm i wysokości 25,0 cm, zbrojony podłużnie 4Ø14 A-IIIIN (RB-500W) w strzemionach Ø6 A-0 (St0S) co15,0 cm.

Włoczek żelbetonowy W-3 z betonu B-20 (C15/20) szerokości 25,0 cm i wysokości 25,0 cm, zbrojony podłużnie 6Ø14 A-IIIIN (RB-500W) w strzemionach Ø6 A-0 (St0S) co15,0 cm.

Nazwa zadania:	Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku mieszkalnego			
Nazwa obiektu:	Budynek mieszkalny w Lubstowie, gmina Sompolno			
Adres obiektu:	Lubstów, ul. Jeziorna 7, gm. Sompolno			
Nazwa rysunku:	RZUT PODDASZA			
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawn.	Podpis	Data
Projektant:	inż. Paweł Sulkowski	konstr. - budowl. i arch. UAB 8346/III/380 GP 7342/II/6891		06-2010
Asystent projektanta:	inż. Artur Świdurski			
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Żywica	konstr. - budowlana GP 7342/1893		Nr rys. 9