



LEGENDA:

- ⊗ Oprawa montowana w suficie podwieszonym IP44 CETUS, 2x18W, TC-DEL HF "THORN" z kloszem matowym
- ⊗ Oprawa halogenowa montowana w suficie podwieszonym 1x35W Max-Light 9902 White
- ⊗ Oprawa jarzeniowa, natynkowa 60x60cm, 2x26W, EVG downlight z szybą matową
- ⊗ Wyłącznik 1-bieg, p/t: zwykły IP 20 lub ozn. z kropką, szczelny IP 44
- ⊗ Gniazdko wtyczkowe 230V: 16A z bolcem, podwójne: zwykłe IP 20
- ⊗ Gniazdko wtyczkowe 230V: 16A z bolcem, szczelne (z pokrywką) IP 44
- ⊗ Wentylator mech. wciągowy ścienny 230V z wbudowanym wyłącznikiem czasowym, regulatorem obrotów i czasu pracy na oddzielnym włączniku
- ⊗ Wentylator mech. wciągowy sufitowy 230V z wbudowanym wyłącznikiem czasowym, regulatorem obrotów i czasu pracy na oddzielnym włączniku

Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek Urzędu Miejskiego w Sompolnie			
Adres obiektu budowlanego:	62-610 Sompolno, ul. 11 Listopada 15			
Nazwa rysunku:	Rzut parteru - instalacja elektryczna			
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data: 08. 2012
Projektant:	inż. Bogdan Wróblewski	Instalacje elektryczne GT 8346/II/34/76		
			Skala 1:100	Nr rys. E-1