
Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sompolnie ul.Piotrkowska 11
ADRES INWESTYCJI : Piotrkowska 11 62-610 Sompolno
INWESTOR : Urząd Miejski w Sompolnie
ADRES INWESTORA : 11 Listopada 15 62-610 Sompolno
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwester Masternak
DATA OPRACOWANIA : marzec 2013r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont dachu PCV 45261000-4				
1.1	KNR 4-01 0511-0300	Rozebranie pokrycia z płyt nie nadających się do użytku 7.20*9.80*2	m ² m ²	 141.120	
				RAZEM	141.120
1.2	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9.80*2	m m	 19.600	
				RAZEM	19.600
1.3	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.60*2+6.0*2	m m	 19.200	
				RAZEM	19.200
1.4	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 15.50	m ² m ²	 15.500	
				RAZEM	15.500
1.5	analiza in- dywidualna	Demontaz masztów antenowych o dł.3,0m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.6	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 141.12	m ² m ²	 141.120	
				RAZEM	141.120
1.7	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na kominach (0.90*2+0.60*2)*3.90*2	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
1.8	analiza in- dywidualna	Demontaz wyłazu dachowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.9	KNR 2-02 0408-03	Wzmocnienie i częściowa wymiana krokwi z tarcicy nasyczonej 0.96	m ³ m ³	 0.960	
				RAZEM	0.960
1.10	KNR 4-01 0726-0501	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kominów 23.40	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
1.11	KNNR 2 0604-0200	Izolacja z folii polietylenowej parizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej dachu wraz z kontrłatami 141.12	m ² m ²	 141.120	
				RAZEM	141.120
1.12	KNNR 2 0403-0200	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 141.12	m ² m ²	 141.120	
				RAZEM	141.120
1.13	KNNR 2 0403-0300	Montaz wyłazu dachowego kominiarskiego 0,80x1,0 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.14	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
1.15	KNNR 2 0508-0100	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną. 141.12	m ² m ²	 141.120	
				RAZEM	141.120
1.16	KNNR 2 0504-0100	Obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,50 mm, (9.80*0.50)*2*2+(7.20*0.50)*4+(0.90*2+0.38*2)*0.33	m ² m ²	 34.8448	
				RAZEM	34.8448
1.17	KNNR 2 0508-0200	Montaz kalenicy systemowej 9.80	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
1.18	KNNR 2 0505-0501	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej LINDAB fi 125mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.80*2	m	19.600	
				RAZEM	19.600
1.19	KNNR 2 0505-0501	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej LINDAB fi 87mm	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
1.20	KNNR 2 0505-0701	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej fi 100/Lindab/	m		
		3.60*2+6.0*2	m	19.200	
				RAZEM	19.200
1.21	KNNR 2 0505-0701	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej fi 50/Lindab/	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
1.22	analiza in- dywidualna	Montaż masztów antenowych wys.3,0m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.23	analiza in- dywidualna	Zmiana zasilania budynku z napowietrznego na kablowe 32kW	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.24	KNNR 2 1502-0100	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
		9.80*3.60+9.80*6.0	m ²	94.080	
				RAZEM	94.080
1.25	kalk. własna	Utylizacja eternitu	kg		
		141.12*18.4	kg	2596.608	
				RAZEM	2596.608
1.26	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku.	m ³		
		Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km	m ³	4.200	
		4.20			
				RAZEM	4.200