

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):      budowlana

**Inwestycja**                      Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego  
Budynek mieszkalny

Adres:                              11 Listopada 19  
62-610 Sompolno

Kody CPV:                        45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

**Inwestor:**                        Urząd Miejski w Sompolnie  
11 Listopada 15  
62-610 Sompolno

**Wykonawca:**

Sporządził:                      Sylwester Masternak

Sprawdził:

Data opracowania:            marzec 2013r.

Inwestor

Wykonawca

**Strona tytułowa przedmiaru**

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	15	Remont dachu PCV 45261000-4			
1.1	KNR 4-01 0519-0400	Rozbiórki pokrycia z papy przy kominie 3,0*2,0	m2 m2	 6,000	 6,000
1.2	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 9,80*2	m m	 19,600	 19,600
1.3	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,60*4+6,0*3	m m	 32,400	 32,400
1.4	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 12,50	m2 m2	 12,500	 12,500
1.5		Demontaz masztów antenowych o dł.3,0m 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.6	KNR 4-01 0350-0100	Rozebranie kominów ponad dachem (0,90*0,60)*1,20	m3 m3	 0,648	 0,648
1.7	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na kominach (0,90*2+0,60*2)*2,75	m2 m2	 8,250	 8,250
1.8	KNR 2-02 0122-0400	Kominy wolno stojące trójprzewodowe,o przekroju 2x1/2x1 i 2x2 cegły na 1 m3 komina. 0,65	m3 m3	 0,650	 0,650
1.9	KNR 4-01 0726-0501	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kominów ponad stropem (0,90*2+0,60*2)*2,75	m2 m2	 8,250	 8,250
1.10	KNR 4-01 0412-0200	Wzmocnienie lub częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych dachu z wypoziomowaniem /0,86m3 drewna/ 66,80	m m	 66,800	 66,800
1.11	KNR 4-01 0414-0500	Częściowa wymiana deskowania dachu . Deski o grubości 25 mm 21,0	m2 m2	 21,000	 21,000
1.12	KNR 2-02 0410-0200	Łączenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38 x 50 mm 110,0	m2 m2	 110,000	 110,000
1.13	KNNR-W 2 0403-0200	Łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej- kontrłaty 110,0	m2 m2	 110,000	 110,000
1.14	KNNR 2 0403-0300	Montaz wylazu dachowego kominarskiego 0,8x1,0 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.15	KNNR 2 0604-0200	Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej dachu 110,0	m2 m2	 110,000	 110,000
1.16	KNNR 2 0508-0100	Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. 110,0	m2 m2	 110,000	 110,000
1.17	KNNR 2 0504-0100	Obróbki z balchy stalowej powlekanej grubości 0,50 mm, 5,50*0,50*2+(9,80*2+0,90*2+0,40*2)*0,33	m2 m2	 12,826	 12,826
1.18	KNNR 2 0508-0200	Montaz kalenicy systemowej 10,0	m m	 10,000	 10,000
1.19	KNNR 2 0505-0501	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej LINDAB fi 125mm 10,0*2	m m	 20,000	 20,000
1.20	KNNR 2 0505-0701	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej fi 100/Lindab/ 3,60*2	m m	 7,200	 7,200
1.21		Montaz masztów antenowych wys.3,0m 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1.22	KNR 4-01 1303-0100	Wykonanie i montaż ściąągów spinających mury zewnętrzne z wbudowaniem prętów okrągłych ze śrubami rzymskimi walcowanymi /20,0mb/ 133	kg kg	 133,000	 133,000
1.23	KNR 2-02 2004-0200	Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo- kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.Obudowa jednowarstwowa 100-01.	m2		3,680

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		(0,20+0,20)*9,20	m2	3,680	
1.24	KNR-I 0-17 2610-1000	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym perforowanym 10,0	m m	 10,000	10,000
1.25	KNR 4-01 0701-0100	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianie szczytowej budynku 9,50*3,60+(9,50*2,80)/2	m2 m2	 47,500	47,500
1.26	KNR-I 0-19 0928-0300	Demontaż i montaż okien z PCV uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 1,0 m2, obsadzonych na kotwach stalowych 0,90*1,12	m2 m2	 1,008	1,008
1.27	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod tynkowanie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 47,50	m2 m2	 47,500	47,500
1.28	KNR-I 0-23 2611-0200	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 47,50	m2 m2	 47,500	47,500
1.29	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. ATLAS CERMIT DR 20 grub. 2 mm, na ścianach płaskich, powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu 47,50	m2 m2	 47,500	47,500
1.30	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich 47,50	m2 m2	 47,500	47,500
1.31	KNR 2 1502-0100	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m 10,0*3,60*2+2,0*2,80+47,50	m2 m2	 125,100	125,100
1.32	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km 8,20	m3 m3	 8,200	8,200