



Poz. 2 zbrojenie muru oporowego

I-1



Zestawienie stali zbrojeniowej (Poz.2)					
Nr pręta	Średnica I klasa stali	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Długość łączna [m]	
				B500SP	St500B
1	φ10 A-IIIN	3 380	55	189,28	φ6
2	φ10 A-IIIN	3 880	53	205,64	
3	φ10 A-IIIN	2 650	52	137,80	
4	φ6 A-IIIN	2 350	8		18,80
5	φ6 A-IIIN	8 700	23		243,60
6	φ6 A-IIIN	9 100	2		18,20
Długość razem [m]		0,00	532,72	280,60	
Masa jednostkowa [kg/m]		0,888	0,617	0,222	
Masa razem [kg]		0,00	328,69	62,29	
Masa ogółem [kg]			390,98		

2-2



Nazwa zadania:	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miejskiego w Sompolnie oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej			
Adres obiektu:	Sompolno, ul. 11 Listopada 15			
Nazwa rysunku:	Konstrukcja ściany oporowej			
	Imię i nazwisko	Specjalność I nr uprawn.	Podpis	Data
Projektant:	mgr inż. Piotr Żywica	konstr.-budowlana GP 7342/18/03 GP 7342/02/04		05-2013
			Skala	Nr rys.
			1:25	6

BETON C16/20