



szczegól "A"



szczegól "B"



p4

- kostka brukowa np. Nostalif Lux 9 x 12 x 6 cm (Jadar)
- podsyпка piaskowa gr. 4 cm
- płyta betonowa zbrojona gr. 20 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- warstwa chudego betonu gr. 10 cm
- piasek zagęszczany warstwami

p1

- kostka brukowa np. Nostalif Lux 9 x 12 x 6 cm (Jadar)
- podsyпка piaskowa gr. 2 cm
- podkład betonowy gr. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- warstwa chudego betonu gr. 10 cm
- piasek zagęszczany warstwami

p2

- kostka brukowa np. Nostalif Lux 9 x 12 x 6 cm (Jadar)
- podsyпка piaskowa gr. 4 cm
- podkład betonowy gr. 10 cm
- piasek zagęszczany warstwami

p3

- kostka brukowa np. Nostalif Lux 9 x 12 x 6 cm (Jadar)
- podsyпка piaskowa gr. 2 cm
- płyta betonowa zbrojona gr. 12 cm

Nazwa zadania:	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miejskiego w Sompolnie oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej			
Adres obiektu:	Sompolno, ul. 11 Listopada 15			
Nazwa rysunku:	Przekrój A - A			
Specjalność	linię i nazwisko	Podpis	Data	
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Kujawiński	WP-OL/OKK/LPB/192008	Skala	
Projektant:	mgr inż. Piotr Żywica	Konstr. budowlana GP 7342/1903 GP 7342/0294	Nr r/s.	
			1:50	
			3	