

szczegół "A"



szczegół "B"



p1

- kostka brukowa np. Nostalit Lux 9 x 12 x 6 cm (Jadar)
- podsypka piaskowa gr. 2 cm
- podkład betonowy gr. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- warstwa chudego betonu gr. 10 cm
- piasek zagęszczany warstwami

p2

- kostka brukowa np. Nostalit Lux 9 x 12 x 6 cm (Jadar)
- podsypka piaskowa gr. 4 cm
- podkład betonowy gr. 10 cm
- piasek zagęszczany warstwami

p3

- kostka brukowa np. Nostalit Lux 9 x 12 x 6 cm (Jadar)
- podsypka piaskowa gr. 2 cm
- płyta betonowa zbrojona gr. 12 cm

p4

- kostka brukowa np. Nostalit Lux 9 x 12 x 6 cm (Jadar)
- podsypka piaskowa gr. 4 cm
- płyta betonowa zbrojona gr. 20 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- warstwa chudego betonu gr. 10 cm
- piasek zagęszczany warstwami

Nazwa zadania:	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miejskiego w Sompolnie oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej				
Adres obiektu:	Sompolno, ul. 11 Listopada 15				
Nazwa rysunku:	**Przekrój A - A**				
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawn.	Podpis	Data	05-2013
Projektant:	*mgr inż. arch. Wojciech Kujawiński*	architektoniczna WP-OIA/OKK/UpB/18/2008		Skala	Nr rys.
Projektant:	*mgr inż. Piotr Żywica*	konstr.-budowlana GP 7342/18/93 GP 7342/82/94		1:50	5