


Poz. 3 zbrojenie płyty schodów zewnętrznych z podestem



Zestawienie stali zbrojeniowej (Poz.3)					
Nr pręta	Średnica i klasa stali	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Długość łączna [m]	
				B500SP	St500B
				φ12	φ10
1	φ10 A-IIIIN	4 280	7		29,96
2	φ10 A-IIIIN	4 590	6		27,54
3	φ10 A-IIIIN	3 990	7		27,93
4	φ10 A-IIIIN	3 320	6		19,92
5	φ6 A-IIIIN	1 300	42		54,60
Długość razem [m]			0,00	105,35	54,60
Masa jednostkowa [kg/m]			0,888	0,617	0,222
Masa razem [kg]			0,00	65,00	12,12
Masa ogółem [kg]				77,12	

Nazwa zadania:	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miejskiego w Sompolnie oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej				
Adres obiektu:	Sompolno, ul. 11 Listopada 15				
Nazwa rysunku:	Konstrukcja schodów z podestem				
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawn.	Podpis	Data	Nr rys.
Projektant:	mgr inż. Piotr Żywica	konstr.-budowlana GP 7342/18/03 GP 7342/82/04		1:25	7

BETON C16/20