



Poz. 2 zbrojenie muru oporowego


I-1



Zestawienie stali zbrojeniowej (Poz.2)					
Nr pręta	Średnica i klasa stali	Długość [mm]	Ilość [szt.]	Długość łączna [m]	
				B500SP	St500B
1	φ10 A-IIIN	3 380	55	189,28	φ6
2	φ10 A-IIIN	3 880	53	205,64	
3	φ10 A-IIIN	2 650	52	137,80	
4	φ6 A-IIIN	2 350	8		18,80
5	φ6 A-IIIN	8 700	23		243,60
6	φ6 A-IIIN	9 100	2		18,20
Długość razem [m]		0,00		532,72	280,60
Masa jednostkowa [kg/m]		0,888		0,617	0,222
Masa razem [kg]		0,00		328,69	62,29
Masa ogółem [kg]				390,98	



2-2



Nazwa zadania: Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Miejskiego w Sompolnie oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej

Adres obiektu: Sompolno, ul. 11 Listopada 15

Nazwa rysunku: Konstrukcja ściany oporowej

Projektant:	mgr inż. Piotr Żywica	Specjalność i nr uprawn. GP 7342/18/03 GP 7342/02/04	Podpis	Data	Skala	Nr rys.
				05-2013	1:25	8

BETON C16/20