

tynk strukturalny na siatce	0.5 cm
styropian elewacyjny	12.0 cm
istniejąca ściana murowana	42.0-46.0cm
Tynk cementowo-wapienny	1.0 cm

folia fundamentowa	0.5 cm
styropian ekstrudowany	12.0 cm
izolacja przeciwilgociowa Dysperbit	x1
istniejąca ściana fundamentowa	42.0-46.0cm
izolacja przeciwilgociowa Dysperbit	x1

0.5 cm	tynk strukturalny na siatce
12.0 cm	styropian elewacyjny
42.0-46.0cm	istniejąca ściana murowana
1.0 cm	Tynk cementowo-wapienny

0.5 cm	folia fundamentowa
12.0 cm	styropian ekstrudowany
x1	izolacja przeciwilgociowa Dysperbit
42.0-46.0cm	istniejąca ściana fundamentowa
x1	izolacja przeciwilgociowa Dysperbit

PODŁOGA NA GRUNCIE

2.0 cm	płyty gresowe na zaprawie klejowej
8.0 cm	Wylewka betonowa - B15 zbrojona przeciwskurczowo
10.0 cm	styropian
	Folia PE
10.0 cm	Wylewka betonowa - B15
15.0 cm	żwir zagęszczony
	grunt rodzimy

przekrój A-A, skala 1:50

UWAGI:

poziom ±0.00 = 101,60 m.n.p.m.

- relacje pomiędzy przyjętymi wymiarami, a stanem istniejącym należy sprawdzić przed przystąpieniem do prac wykonawczych, ewentualne rozbieżnosci i ich konsekwencje konstrukcyjne wymagać będą porozumienia z projektantem;
- rysunek rozpatrywać razem z rysunkami rzutów, elewacji oraz z rysunkami konstrukcji oraz branżowymi;
- otwory zewnętrzne uszczelnić;
- ostateczne rozwiązanie kolorystyczne elewacji zewnętrznych ustalić z projektantem;
- warstwy wyrównawcze zbrojone przeciwskurczowo dylatować zgodnie z PN;
- warstwy podkładowe i wierzchnie dylatować zgodnie z PN;
- obróbki blacharskie - blacha aluminiowa lub blacha stalowa powlekana lub cynkowana
- izolacje ścian zewnętrznych wykonać zgodnie z P.N;

---------- **ZMIANY (ROZBIÓRKA)**

arch. Paweł Pierożyński
tel. kom. 0605 880 780
ppierozynski@op.pl

Pracownia Projektowa
ARCHITEKTURA PIEROŻYŃSKI
ul. Piotrkowska 34, 62-610 Sompolno

inwestor:	GMINA SOMPOLNO - Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno			branża:	architektura
lokalizacja:	Ryn, działka nr 72, obręb Marcjanki, gmina Sompolno, powiat Koniński			faza:	projekt budowlany
projektant:	mgr inż. arch. Paweł Pierożyński	18/08/DOIA		data:	04.2010
sprawdzający:				skala:	1 : 50
temat:	rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy wiejskiej			nr rys.:	PB- Pr_01
rysunek:	**PRZEKRÓJ A-A**				