
d=160x9,5 mm PE 100
SDR 17 PN 10
Rura ochronna stalowa
d=323,9x8,0 mm, L=7,0 m
Rura ochronna stalowa
d=323,9x8,0 mm, L=7,0 m
100,58
98,45
St4/2
100,60
98,62
St5/2
14/2
15/2
16/2
17/2
18/2
19/2
20/2
21/2
Z punktem "A"
łączy rysunek nr 2
424.241.191
424.241.192
STAROSTA KONIŃSKI
P.3010.
25. LIP. 2014
z up. STAROSTY
Zofia Szmaglińska
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
RIVa
RIVb
RV
SRIVb
SRIVa
S-RV
dr
R
S
66
56
57
222/20
wA150
w150
wB32
w25



G-3
(2,0m)
d=160x9,5 mm PE 100
SDR 17 PN 10
13/2
12/2
98,52
96,42
St$_{3/2}$
11/2
10/2
d=160x9,5 mm PE 100
SDR 17 PN 10
S$_1$
99,20
97,50
S$_2$
99,10
97,36
P$_2$
99,30
97,32
i=0,5%, L=28,6m
d=200, PVC-u
i=0,5%, L=26,7m
d=200, PVC-u
9/2
8/2
Rura ochronna stalowa
d=273,0x7,1 mm, L=6,5 m
S$_3$
99,05
97,22
P$_1$
99,05
97,70
66
66
65
65
68
411065
RIVa
RV
S-RIVa
S RIIIa
Br RIVa
dr
S


P3 100,06 98,06
P4 101,20 99,20
S4 99,90 96,96
G-4 (2,0m)
i=0,5%, L=53,6m d=200, PVC-u
7/2
i=0,5%, L=25,6m d=200, PVC-u
S5 100,15 96,83
i=0,5%, L=37,0m d=200, PVC-u
6/2
S6 100,55 96,64
S7 100,80 96,46
i=0,5%, L=36,1m d=200, PVC-u
100,55 98,54 St2/2
Rura ochronna stalowa d=273,0x7,1 mm, L=6,5 m
100,90 98,90 P5
S8 100,23 96,21
i=0,5%, L=50,0m d=200, PVC-u
P6 99,80 97,80
S9 99,69 95,95
i=0,5%, L=53,0m d=200, PVC-u
Rura ochronna stalowa d=323,9x8,0 mm, L=6,0 m
St1/2 99,26 96,28
P8 99,46 97,46
P7 99,35 97,35
S10 99,26 95,73
i=0,5%, L=43,5m d=200, PVC-u
Rura ochronna stalowa d=273,0x7,1 mm, L=6,5 m
P9 99,40 97,40
S11 99,08 95,52
i=0,5%, L=42,5m d=200, PVC-u
P10 98,60 96,60
S12 98,74 95,27
i=0,5%, L=50,1m d=200, PVC-u
5/2
Rura ochronna stalowa d=273,0x7,1 mm, L=6,5 m
P11 99,15 97,15
S13 98,84 95,01
i=0,5%, L=51,4m d=200, PVC-u
4/2
P12 99,34 97,34
S14 99,10 94,73
i=0,5%, L=56,5m d=200, PVC-u
3/2
Rura ochronna stalowa d=323,9x8,0 mm, L=7,0 m
d=160x9,5 mm PE 100 SDR 17 PN 10
S15 99,30 94,75 94,48
i=0,5%, L=49,0m d=200, PVC-u
2/2
1/2
G-5 (6,0m)
i=0,6%, L=42,5m d=315, PVC-u
S16 99,54 95,00
Rura przeciskowa stalow d=406,4x8,8 mm, L=8,0
i=0,35%, L=21,5m d=315, PVC-u
Przepompownia ściekó
99,20 94,41 93,51 PŚ2
Szafka zasilająco-stero przepompowni ścieków
424.241.242
424.241.251



7 99,79 95,25
P13 99,75 96,30
S18 99,90 95,44
S19 99,99 95,59
S20 100,11 95,84
S21 100,26 96,08
S22 100,37 96,27
P15 99,68 97,48
S24 100,60 96,67
P17 100,20 98,20
S25 101,17 96,91
S26 101,56 97,14
S27 102,00 97,39
P18 102,60 100,50
S28 102,48 97,64
G-6 (3,0m)
S23 100,40 96,46
P16 100,20 98,20
P14 99,81 97,31
,5%, L=50,0m =315, PVC-u
i=0,5%, L=37,5m d=315, PVC-u
i=0,5%, L=31,4m d=315, PVC-u
i=0,5%, L=47,8m d=315, PVC-u
i=0,5%, L=48,2m d=315, PVC-u
i=0,5%, L=39,0m d=315, PVC-u
i=0,5%, L=37,8m d=315, PVC-u
i=0,5%, L=40,6m d=315, PVC-u
i=0,5%, L=49,6m d=315, PVC-u
i=0,5%, L=45,8m d=315, PVC-u
i=0,5%, L=50,0m d=315, PVC-u
i=0,5%, L=50,0m d=315, PVC-u
Rura ochronna stalowa d=273,0x7,1 mm, L=6,5 m
Rura ochronna stalowa d=273,0x7,1 mm, L=6,5 m
129
152/2
131/2
132/1
133
149/1
60
RIVa
Br RIVa
S-RIVa
R
S
g
150
155
152/2


S29 102,54 97,89
i=0,5%, L=50,0m d=315, PVC-u
S30 102,42 98,14
i=0,5%, L=50,0m d=315, PVC-u
P21 101,90 99,20
i=0,5%, L=50,0m d=315, PVC-u
P22 102,20 100,00
i=0,5%, L=50,0m d=315, PVC-u
P23 101,70 99,31
G-7 (2,0m)
i=0,5%, L=54,0m d=315, PVC-u
P24 101,40 99,48
i=0,5%, L=41,0m d=315, PVC-u
P25 101,26 99,71
i=0,5%, L=37,8m d=315, PVC-u
P26 101,46 99,91
i=0,5%, L=47,0m d=315, PVC-u
Rura ochronna stalowa d=273x7,1 mm, L=6,5 m
15/1
14/1
d=140x8,3 mm PE 100 SDR 17 PN 10
Z punktem "B" łączy rysunek nr 4
SR1 101,40 99,80
S37 101,40 99,79
i=0,34%, L=3,0m d=315, PVC-u
S36 101,52 99,56
S35 101,63 99,37
S34 101,67 99,16
S33 102,04 98,89
S32 102,19 98,64
S31 102,30 98,39
Rura ochronna stalowa d=273,0x7,1 mm, L=6,5 m
P19 102,10 100,00
Rura ochronna stalowa d=273,0x7,1 mm, L=6,5 m
P20 101,70 99,20

Długości przyłączy

Oznaczenie	Długość [m]	Oznaczenie	Długość [m]
P_{1}	10,0	P_{14}	10,5
P_{2}	3,5	P_{15}	5,5
P_{3}	7,0	P_{16}	10,5
P_{4}	8,0	P_{17}	7,0
P_{5}	13,0	P_{18}	8,0
P_{6}	4,0	P_{19}	11,0
P_{7}	3,0	P_{20}	11,0
P_{8}	13,0	P_{21}	7,0
P_{9}	5,0	P_{22}	7,0
P_{10}	4,5	P_{23}	7,0
P_{11}	13,0	P_{24}	4,5
P_{12}	8,0	P_{25}	7,0
P_{13}	7,5	P_{26}	5,0

OZNACZENIA

—	proj. kanalizacja sanitarna
– – –	proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej
—	granice i numery działek
● **G-5**	odwiert geologiczny

UWAGA:
W obrębie wykonywania robót ziemnych może wystąpić inne, niezainwentaryzowane na mapie uzbrojenie podziemne.
Roboty ziemne wykonywać z należytą ostrożnością.

PW "STERN" Pracownia Projektowa
62-800 Kalisz ul. Botaniczna 10 tel. 601 413 741

Nazwa obiektu	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno-Sycewo-Sompolno, umożliwiająca wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie	
Inwestor	Gmina Sompolno, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno	
Faza	Projekt wykonawczy	
Przedmiot	**PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	Podpis
Projektant	inż. Stefan Nawrotkiewicz upr. UAN.7342-186/94 upr. w spec. instalacyjno-inżynieryjnej	
Asystent projektanta	mgr inż. Grzegorz Nawrotkiewicz	
Skala 1:1000	Data II. 2016r.	Nr rys. 3