
L=190,0 m dz. nr 7/40
dz. nr 5/6
proj. ks250 - rz. 95,21m npm, L = 193,0 m
L=1,0 m dz. nr 5/6
dz. nr 41/2
L=2,3 m dz. nr 41/2
dz. nr 162
luk 45°
proj. t - rz. 97,60 m npm, L = 2,0 m
luk 45°
proj. t - rz. 97,70 m npm, L = 32,0 m
studnia napowietrzająco-odpowietrzająca
studnia płucząca
tD - rz. 97,50 m npm, L = 23,0 m
luk 45°
proj. t - rz. 97,50 m npm, L = 2,8 m
luk 45°
L=3,5 m dz. nr 162
dz. nr 159/2
rów
rurę ocieplić
rura stalowa ochronna
d= 219,1x6,3 L=6,70 m
luk 90°
proj. t - rz. 98,30 m npm, L = 1,0 m
L=0,7 m dz. nr 159/2
dz. nr 162
rura stalowa ochronna
d= 219,1x6,3 L=7,40 m
studnia rozprężna
studnia istniejąca
98,40
97,00
1,40
1,55
0,0‰
L=291,80m
L=5,00m
6,0‰
90 PE
5,60
332,20
337,80
0+200
0+300
Ł5
Ł6
98,40
97,00
1,40
1,55
33,50
L=33,50m
371,30
96,60
97,20
96,00
1,40
1,55
2,1‰
L=47,50m
47,50
418,80
0+400
studnia
98,70
97,30
97,05
1,40
1,55
0,0‰
L=69,70m
PE 90
64,00
482,80
studnia płucząca
98,70
97,30
1,40
1,55
5,70
488,50
Ł7
98,70
97,30
1,40
1,55
1,6‰
Ł8
0+500
98,90
97,90
97,90
98,70
99,30
90 PE
254,00
0+600
L=254,00m
0+700
99,10
97,70
1,40
1,55
9,5‰
L=10,50m
742,50
Ł9
97,80
1,40
1,55
10,50
753,00
Sr
99,20
97,50
97,08
1,70
1,85
L=5,40m
-14,6‰
5,40
99,29
97,42
1,87
2,02
758,40
Si

Biuro Usług Budowlanych
"F.A.-BUD"

ul. Zegarowa 5, 62-600 Koło
tel. 63 2610997, 605 215 770
e-mail: fa_bud@interia.pl

Inwestor
GMINA SOMPOLNO
ul.11 Listopada 15, 62-610 Sompolno

Adres Inwestycji
obręb0001 Biele, jedn.ew.301010_5 Sompolno,dz.nr 5/4, 5/5, 5/6, 7/19, 7/34, 7/40, 7/54, 7/59, 7/20, 7/60, 7/124, 7/123, 7/130, 7/126, 8/1, 41/2, 159/2, 162, 191

Tytuł Projektu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Biele

Nazwa Rysunku
Profil podłużny kanalizacji tłoczna

Branża
SANITARNA

Projektant	*Podpis*	*Data*
mgr inż. Sylwia Frątczak-Marciniak *Upr. bud. Nr WKP/0170/POOS/15, w specjalności instalacyjnej bez ogr.*		*04. 2020r*
Sprawdził ***mgr inż. Justyna Dąbrowska*** *Upr. bud. Nr WKP/0382/POOS/18, w specjalności instalacyjnej bez ogr.*		*Skala* *1:100/* *1:500*
Opracował		*Nr Rys.* *S_9*


Skala pozioma 1:500
Skala pionowa 1:100
Poziom porównawczy: 90,00 [m npm]
PRZEPOMPOWNIA
łuk 90°
eNB - rz. 97,10m npm, L = 1,0 m
tD - rz. 97,20m npm, L = 6,3 m
proj.t. - rz. 97,20m npm, L = 9,0 m
łuk 90°
L=9,0m dz. nr 8/1
dz. nr 41/2
proj. ks250 - rz. 94,30m npm, L = 1,2 m
łuk 45°
proj.t - rz. 97,00m npm, L = 0,6 m
eN - rz. 97,00 m npm, L = 4,0 m
łuk 45°
L=1,7 m dz. nr 41/2
dz. nr 7/123
tD - rz. 97,00m npm, L = 55,0 m
proj. ks250 - rz. 96,02 m npm, L = 93,0 m
L=138,0 m dz. nr 7/123
dz. nr 7/40
RZĘDNA TERENU [m npm]
97,70
97,70
97,70
97,80
97,80
RZĘDNA DNA KOLEKTORA [m npm]
96,30
96,30
96,30
96,40
96,40
GŁĘBOKOŚĆ KOLEKTORA [m]
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU [m]
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
SPADEK [‰]
0,0‰
L=11,30m
4,1‰
L=24,50m
0,0‰
L=4,00m
2,1‰
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]
TECHNOLOGIA ROBÓT
b = 1,00 m ; 1:n = 1:0
DŁUGOŚĆ ODCINKA [m]
1,00
10,30
24,50
4,60
291,80
ODLEGŁOŚĆ [m]
0,1,00
11,30
35,80
40,40
KILOMETRAŻ I HEKTOMETRY
0+000
0+100
S
Ł1
Ł2
Ł3
Ł4

Wygenerowano w programie PROFILE - KANALIZACJA
Licencję posiada:
Biuro Usług Budowlanych F.A. - BUD, Andrzej Frączak